



Monovac Comfort och Touch'n'Clean  
Take a jump, baby!

**wetrok**<sup>®</sup>

## Monovac Comfort och Touch'n'Clean: två torrdammsugare som ett resultat av innovativ teknik

Med den nya Monovac-generationen blåser nu en frisk högteknologisk vind bland torrdammsugarna. Med hjälp av den innovativa "Defined Air Pressure"-funktionen får du nu den bästa sugprestandan och en låg bullernivå. Det stora förfiltret (klass M) bidrar till sugkraften eftersom luften kan passera i princip utan motstånd. Det känsliga handtaget är ergonomiskt och bekvämt i versionen Monovac Touch'n'Clean: ta i handtaget, så startar dammsugaren – släpp handtaget och dammsugaren stängs av.







### Beröringskänslig hantering: automathandtaget Touch'n'Clean

Supprestanda utan tomgång: Det räcker att röra vid automathandtaget för att Monovac Touch'n'Clean ska starta. Ta bort handen från automathandtaget, så stängs motorn automatiskt av. Fördelar: ingen strömförbrukning och inget buller när dammsugaren inte används.



### Stort förfilter: garanterat renare utblåsluft

Det 3 200 cm<sup>2</sup> stora förfiltret (klass M) håller tillbaka dammet och släpper igenom luften. På så vis skyddas motorn mot damm, vilket ger längre livslängd. Utblåsluften riktas uppåt i rummet och virvlar inte upp något damm.



### Lungt och fint: mindre buller i tyst läge

Monovac torrdammsugare har ett utmärkt bullerskydd. I läget Eco-Silent minskar bullernivån till ett minimum. På så vis blir Monovac inte till ett störningsmoment i ljudkänsliga miljöer.



## ”Defined Air Pressure”: effektivt inställd luftström

”Defined Air Pressure”-tekniken (DAP) grundar sig på fysikaliska undersökningar som undersöker hur luftströmmar och lufttryck styrs, så att högsta möjliga sugprestanda får bästa möjliga bullerskydd. Detta stöds genom den strömningsoptimerade sugslangen och den 35 mm stora rördiametern.

## Stor åtkomstradie: längre räckvidd

Monovac torrdammsugare når långt tack vare den 12 m långa sladden. Den 2,5 m långa slangen ökar åtkomstradien ytterligare. Det innebär att mer yta dammsugs på kortare tid.

## Allt är alltid med: tillbehören i facket

Det kompletta setet med alla sugmunstycken ligger skyddat från smuts i det stängda facket. Under arbetet kan man fästa munstyckena lätt åtkomliga på kåpan.

## Hållbart rent: HEPA-filtrer som tillval

Om dammsugaren utrustas med ett HEPA-filter kan damm och bakterier filtreras ännu mer och föremål avlägsnas. På så vis kan Monovac utan problem även användas inom hygienkänsliga miljöer.



## Snabb som en vessla: aerodynamiskt kompakt design

I en Monovac torrdammsugare finns stor kraft i litet format. Med den ovala strömlinjeformen fastnar den ingenstans. Även i tätt möblerade rum kommer den igenom.



## Inställd på lång livslängd: robust och ergonomisk konstruktion

Tack vare en kåpa i tjock plast tål Monovac torrdammsugare tuffa tag. En innervägg ser till att dammsugarpåsen inte sugs in i turbinen. Vid pauser och förvaring sticker man helt enkelt in handtaget i avsedd öppning.



## Alltid redo: underhållsvänligt koncept

Monovac dammsugare visar på en LED-skärm när det är dags att byta dammpåse.

Rengöringen av Monovac går snabbt och enkelt. Filtret kan utan problem bytas och rengöras. Om nätkabeln är defekt kan den bytas utan verktyg.

## Monovac: suger upp varje dammkorn

- DAP "Defined Air Pressure": smart strömningsteknik
- Stort förfilter 3 200 cm<sup>2</sup>: perfekt filtrering och hög luftgenomströmning
- Byggt för lång livslängd: robust, okrossbar, underhållsvänlig
- Fyra hjul och oval form: tipsäker och enkel att manövrera i alla situationer
- Enkelt att fästa tillbehören på kåpan: snabbt byte av sugmunstycke
- HEPA-filter finns som tillval

Den effektivaste torrdammsugaren på marknaden just nu som uppfyller kraven i genomförandeförordningen 666/2013 (gäller fr.o.m. sept. 2017).



## Monovac Touch'n'Clean: den ergonomiska komfortversionen

Med torrdammsugaren Monovac Touch'n'Clean har du en maskin som är enkel att hantera och ökar energieffektiviteten. Handtaget på denna Monovac-version är nämligen utrustad med den innovativa Touch'n'Clean-funktionen. Så fort man rör vid Touch'n'Clean-handtaget startar dammsugaren, när man släpper handtaget stängs den automatiskt av.

### Fördelarna med Touch'n'Clean:

- Erfarenheten har visat att dammsugare ofta går på tomgång, till exempel vid korta pauser eller då man går till väggkontakten. Med Touch'n'Clean minskar energiförbrukningen med upp till 30 procent, eftersom motorn endast går vid effektiv användning.
- Den automatiska på- och avfunktionen på handtaget är dessutom bra för ergonomin.
- Eftersom dammsugaren bara är igång under effektivt arbete minskar även bullernivån.

Mer ergonomi och mindre energiförbrukning.



# Modeller och utföranden

## Monovac

Modell	Comfort 6	Touch'n'Clean 6	Comfort 11	Touch'n'Clean 11
Artikelnummer	40711	40721	40741	40751

### Grundutrustning

Rullmunstycke 30	•	•	•	•
Kombimunstycke Basic	•	•	•	•
Teleskoprör M/D	•	•	•	•
Sugslang M/D kpl.	•	•	•	•
Förfilter Monovac/Durovac	•	•	•	•
Utblåsfilter Monovac	•	•	•	•
Dampåse Monovac/Durovac	•	•	•	•
Fogmunstycke M/D	•	•	•	•
Textilmunstycke M/D	•	•	•	•
Anslutning för elektromunstycke	•	•	•	•
LED-fyllmarkering	•	•	•	•
2. Effektnivå: ECO-läge	•	•	•	•

### Specialutrustning

Handtag Touch'n'Clean		•		•
-----------------------	--	---	--	---

### Tekniska data

Nettovolyum	6 l	11 l
Vikt	6.1 kg	6.5 kg
Total höjd	38 cm	48 cm
Total längd		40 cm
Total bredd		32 cm
Vakuum		241 mbar
Luftflöde		45.7 l/s
Effekt, sugturbin		900/450 W
Ljudeffektnivå		69/65 dB(A)
Ljudtrycksnivå		56/52 dB(A)
Nominell spänning		230 V
Frekvens		50/60 Hz
Nätkabellängd		12 m
Energiklass		B

### Munstycken

41600	Kombimunstycke 30	1 st.
41602	Kombimunstycke Basic	1 st.
41604	Rullmunstycke 30	1 st.
41605	Rullmunstycke 36	1 st.
41610	Picojet M motordrivet munstycke	1 st.
41612	Turbomunstycke M/D	1 st.
41616	Fogmunstycke M/D	1 st.
41617	Textilmunstycke M/D	1 st.
41618	Borstmunstycke M/D	1 st.
41619	Elementmunstycke M/D	1 st.
41620	Universalmunstycke M/D	1 st.
41625	Munstyckset 35	1 st.
41630	Kopplingsdel 35/37	1 st.
41631	Kopplingsdel 37/35	1 st.
41633	Kopplingsdel 35/32	1 st.

### Rör och slangar

41636	Rör M/D 50 cm	1 st.
41637	Teleskoprör M/D	1 st.
41640	Sugslang M/D kpl.	1 st.
41642	Antistatslang M/D kpl.	1 st.

### Dampåsar

42613	Dampåse Monovac/Durovac 6 liter	10 st.
42614	Papperspåse Monovac/Durovac 6 liter	10 st.
42633	Dampåse Monovac/Durovac 11 liter	10 st.
42634	Papperspåse Monovac/Durovac 11 liter	10 st.

### Filter

42083	Förfilter Monovac/Durovac	1 st.
42084	Tvättbart förfilter Monovac/Durovac	1 st.
42086	HEPA-filter Monovac	1 st.
42087	Utblåsfilter Monovac	1 st.

### Tillbehör

42031	Doftkolor	10 st.
-------	-----------	--------



Upplev den nya generationen  
Monovac dammsugare från Wetrok "in action".



Se filmen

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

