



konsultation planering kunnande redskap **medel** utbildning service

Wetrok sugare

wetrok[®]

En Sugare två användningsätt

Moderna våt/torr dammsugare förutsätts ha följande egenskaper: effektiv men tystgående, hållbar, utmärkt formgivning samt fungerande filtrering. Hantering, rengöring och service av sugaren skall vara enkelt och framför allt kall förhållandet mellan pris och kvalitet vara det rätta. Twinvac är nya generationens våt/torr dammsugare som motsvarar dessa krav på bästa möjliga sätt.



Twinvac 18

Städning kan vara trevligt

Sladden i väggen, strömmen på och sätt i gång! Det är mycket lätt och trevligt att använda Twinvac och alla dess funktioner. Twinvac har dessutom en extra fördel: dess utseende är behagligt för ögat. Den banbrytande formgivningen på Twinvac passar väl ihop med tidigare dammsugare.

Stabil konstruktion

Det avrundade chassit på Twinvac har inga utstående delar eller hörn som kan skada väggar eller möbler. Den mycket starka och stabila konstruktion tål hård användning utan att vara klumpig eller tung att använda. Alla delar är kemikaliebeständiga.

Lättrörlig

Tack vare snillrik konstruktion, nyaste teknik och bra material är den mindre modellens nettovikt 10 kg. Tack vare ergonomisk utformning och placering av handtaget är den lätt att bära.

Omvandling

Det går snabbt att omvandla Twinvac från traditionell våtsugare till dammsugare med dammpåse och dammfilter. Behandigt utan specialverktyg.

Motor

Twinvac är utrustad med motor av nyaste generationen. Den garanterar bästa möjliga sugeffekt men förbrukar bara litet energi och är tystgående.



Twinvac 25
Våt/torrdammsugare

Rakgående

Twinvac är försedd med två stora fasta hjul och två små svängbara hjul. Tack vare detta är maskinen lätt att dra samt följsam rakt efter användaren.

Rengöring

Twinvac har inga vassa kanter, öppningar eller dolda hörn. Den är därför lätt att rengöra, smuts fastnar inte och bakterietillväxt förhindras. Rengöring av flottör (vid våtsugning) och dammfilter samt utbyte av dammpåse (vid torrsugning) sker i en handvändning.

Tillbehör

Du kan fortsättningsvis använda alla tidigare Wetrok-tillbehör: slangar, rör, mynstycken, filter och dammpåsar.



Filtrering

Tack vare mångdubbel filtrering kan Twinvac användas också i utrymmen där hygienkraven är höga. Då även luften som motorn använder filtreras avger Twinvac inga damm- eller kolpartiklar

Kapacitet

För olika utrymmen och rengöringsbehov kan man välja antingen 18 eller 25 liters tank.

Kapacitet

För olika utrymmen och rengöringsbehov kan man välja antingen 18 eller 25 liters tank.

Våtsugsutrustning med skumavskiljare

Med våtsugsutrustningen sugs smutsvattnen till exempel vid skurning med golvvårdsmaskin.

Tekniska data och tillbehör



Tekniska data

Wetrok Våt- och torrsugare	Twinvac 18	Twinvac 25	Duovac 34°	Duovac 50**
Artikelnummer	30401	20053	20055	20057
Spänning	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Effekt	1200 W	1200 W	850 W	850 W
Vakuum	225 mbar/kPa	225 mbar/kPa	212 mbar/kPa	2x225 mbar/kPa
Luftgenomströmning	56 l/s	56 l/s	49 l/s	2x49 l/s
Tankvolym	18 l	25 l	34 l	45 l
Ljudnivå	66 dB	65 dB	64 dB	64 dB
Totallängd	500 mm	500 mm	680 mm	775 mm
Totalbredd	380 mm	380 mm	425 mm	515 mm
Totalhöjd	530 mm	680 mm	910 mm	920 mm
Nätssladd	10 m	10 m	10 m	10 m
Vikt utan tillbehör	10 kg	10 kg	17 kg	25 kg

- inkl sugare med vagn och slang 9.
- inkl sugare med vagn, slang 23 och skumavskiljare.

Tillbehör till Twinvac 18 / Twinvac 25

Artikelnummer	Benämning
31460	Våtsugset PAE-sugslang 9, sugrör 85 & vattenmunstycke 42
31461	Torr- och våtsugset PAE-sugslang 9, sugrör 85 & vattenmunstycke 42 golv- & mattmunstycke 43 och dammfilter.
31200	PAE-slang 9, 32 mm- längd 2,5 m.
31300	Sugrör 85, 32 mm, passar för slang 9 - längd 1,28 m
31420	Vattenmunstycke 42, passar för rör 85 - bredd 40 cm
31405	Rullmunstycke 24, passar rör 85 - bredd 40 cm
31400	Golv- & mattmunstycke 43, passar rör 85 - bredd 30 cm
31310	Sugrör 12, passar slang 9 - längd 1,14 m
31422	Vattenmunstycke 21, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
31407	Rullmunstycke 25, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
32500	Dammpåsar, papper - passar Twinvac 18 (10 st/paket)
32507	Dammpåsar, papper - passar Twinvac 25 (10 st/paket)
31120	Dammfilter
31130	Textilfilterpåse
31165	Dacronfilterpåse för kombinerad torr och våtsugning
31101	Skumavskiljare (flottörinsats)
41420	Munstycket 44

Tillbehör till Duovac 34

Artikelnummer	Benämning
31200	PAE-slang 9, 32 mm- längd 2,5 m.
31300	Sugrör 85, 32 mm, passar för slang 9 - längd 1,28 m
31420	Vattenmunstycke 42, passar för rör 85 - bredd 40 cm
31405	Rullmunstycke 24, passar rör 85 - bredd 40 cm
31400	Golv- & mattmunstycke 43, passar rör 85 - bredd 30 cm
31310	Sugrör 12, passar slang 9 - längd 1,14 m
31422	Vattenmunstycke 21, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
31407	Rullmunstycke 25, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
31480	Vacumat frontmunstycke - bredd 69 cm
32507	Dammpåsar, papper - passar Twinvac 25 (10 st/paket)
31120	Dammfilter
31130	Textilfilterpåse
31165	Dacronfilterpåse för kombinerad torr och våtsugning
31100	Skumavskiljare (flottörinsats)
41420	Munstycket 44

Tillbehör till Duovac 50

Artikelnummer	Benämning
31205	PAE-slang 23, 38 mm- längd 3 m.
31305	Sugrör 86, 38 mm, passar för slang 23 - längd 1,35 m
31422	Vattenmunstycke 21, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
31407	Rullmunstycke 25, passar rör 12/86 - bredd 40 cm
31485	Vacumat frontmunstycke - bredd 69 cm
31140	Textilfilterpåse
31171	Dacronfilterpåse för kombinerad torr och våtsugning
31130	Textilfilterpåse
31100	Skumavskiljare (flottörinsats)
41420	Munstycket 44